


Waschplatz | WC-Bereich | Badeplatz | Duschplatz

Gutes Design kennt keine Barrieren.

Sicherheit für jeden Tag – **Selection Comfort PUBLIC.**



P&M Gruppe



WASCHPLATZ

Öffentliche Gebäude müssen unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden: Sie müssen funktional zu betreiben, aber immer öfter auch repräsentativ sein – sogar imagebildend. Als Ort, der von allen genutzt wird, spielt der Sanitärraum hierbei eine zwar stille, aber wichtige Rolle. Am Waschbecken kommt dabei – schon räumlich – niemand vorbei.





Waschtisch und Armatur - eine Einheit

Der Waschtischbereich in Sanitäreinrichtungen will gut durchdacht sein. Waschtischhöhe, Bewegungsflächen, Abstände und verschiedenen Waschtischgrößen müssen auf die verschiedenen Bedürfnisse der Nutzenden angepasst werden. Insbesondere die Wahl der Armatur ist für die verschiedenen Einsatzbereiche essentiell und bildet mit dem Waschtisch eine Einheit.

Die Selection Comfort Waschtisch-Armaturen überzeugen durch:

- Technologie, die eine einwandfreie Trinkwasserhygiene ermöglicht
- reinigungsfreundliche Formen und Oberflächen
- ebenso hochwertige wie langlebige Produktqualität
- hygienische und komfortable Bedienung
- sparsamen Wasserverbrauch
- Designvielfalt, die die Architektur unterstützt

GEWAPPNET FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN

DAUERHAFTE FUNKTION

Menschen mit körperlichen Einschränkungen stellen besondere Anforderungen an ihre Badeinrichtung. ArchitektInnen und PlanerInnen sollten dies bei der Badausstattung berücksichtigen. Wichtig ist, dass der Waschtisch unterfahrbar ist. Selection Comfort bietet eine große Auswahl an barrierefreien Waschtischen. Diese eignen sich sowohl für den Einsatz in öffentlichen Bereichen als auch im eigenen Zuhause. Die unterfahrbaren Waschtische verfügen über integrierte Griffmulden und ein hygienisches Design. Verschiedene Modelle stehen zur Auswahl.

Waschtisch unterfahrbar

CARAC60

600 x 545 mm



Waschtisch unterfahrbar

CARAC65

650 x 560 mm



Waschtisch unterfahrbar

CARAC60OU

600 x 545 mm, ohne Überlauf



Waschtisch unterfahrbar

CARAC65OU

650 x 560 mm, ohne Überlauf



Waschtisch unterfahrbar

CARAC60OHOU

600 x 545 mm,
ohne Überlauf, ohne Hahnloch



Waschtisch unterfahrbar

CARAC65OHOU

650 x 560 mm,
ohne Überlauf, ohne Hahnloch



Waschtisch Armatur

CARCPE120BK

Infrarot Sensor gesteuert,
für Kaltwasser



Batterriebetrieben

Waschtisch Armatur

CARCPE120K

Infrarot Sensor gesteuert,
für Kaltwasser



Netzbetrieben

Waschtisch Armatur

CARCPE120B

Infrarot Sensor gesteuert,
für Mischwasser



Batterriebetrieben

Waschtisch Armatur

CARCPE120

Infrarot Sensor gesteuert,
für Mischwasser



Netzbetrieben

Waschtisch Armatur

CARCPE100

Infrarot Sensor gesteuert,
für Mischwasser



Netzbetrieben

Waschtisch Armatur

CARCPE100K

Infrarot Sensor gesteuert,
für Kaltwasser



Netzbetrieben





Abb.: Selection Comfort Waschtischarmatur CARCPE120

Intuitive Nutzung

Die Armaturen sind nach Aspekten der universellen Nutzbarkeit entwickelt worden. Große Radien an den Armaturen verhindern Kanten, an denen man sich stoßen könnte. Die Bedienung der System-Armaturen ist intuitiv: Sei es durch eindeutige, einfach wahrnehmbare Warm-Kalt-Markierung oder einen kontrastreich hervorgehobenen Bedienhebel oder durch berührungslose Sensor-Auslösung, deren Bedienung keinen Kraftaufwand benötigt.

Regelmäßige Stagnationsspülungen

Sollte der bestimmungsgemäße Betrieb im Gebäude nicht gewährleistet sein ist eine regelmäßige Stagnationsspülung unverzichtbar. Denn eine Unterbrechung des bestimmungsgemäßen Betriebs gefährdet die Trinkwassergüte. Um unzulässig lange Stagnationszeiten im Leitungssystem zu vermeiden, die zu einer übermäßigen Vermehrung von Legionellen und anderen Bakterien führen können, führen die elektronischen Armaturen von Selection Comfort 24 h nach der letzten Nutzung für 30 Sek. eine Stagnationsspülung (Dauerfluss) durch.



Intelligente Technik

AUSGELEGT FÜR HOCHFREQUENTIERTE SANITÄRRAUME

Perfekt aufeinander abgestimmt sind die funktionalen Accessoires der Serie Selection Comfort. Der praktische Seifenspender, der in zwei verschiedenen Größen verfügbar ist, der Sensorgesteuerte Seifen- und Desinfektionsspender, sowie der Papierspender erfüllen höchste Designansprüche und sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

Waschtisch Armatur (Mischwasser)

CARCPE100B

Infrarot Sensor gesteuert



Batterriebetrieben

Waschtisch Armatur (Kaltwasser)

CARCPE100BK

Infrarot Sensor gesteuert



Batterriebetrieben

Waschtisch Armatur

CARCP100

mit medizinischem Hebel.
Auslaufhöhe 99 mm



Waschtisch Armatur

CARCP70

mit medizinischem Hebel.
Auslaufhöhe 70 mm



Niederdruck
CARCP70ND

Waschtisch Wand-Armatur

CARCPWB115

mit medizinischem Hebel und schwenkbarem Auslaub. Auslauf 115 mm.



Waschtisch Wand-Armatur

CARCPWB175

mit medizinischem Hebel und schwenkbarem Auslaub. Auslauf 175 mm.



Seifenspender

CARCPDSP500

500 ml, matt geschliffen



Auch in Weiß verfügbar
CARCPDSP500WE

Seifenspender

CARCPDSP1000

1.000 ml, matt geschliffen



Auch in Weiß verfügbar
CARCPDSP1000WE

Seifenspender Sensoric

CARCPSP500

500 ml, matt geschliffen



In vier weiteren Farben erhältlich.

Desinfektionsspender Sensoric

CARCPDS500

500 ml, matt geschliffen



In vier weiteren Farben erhältlich.

Papierspender

CARCPHSP

450 Blatt, Edelstahl



In vier weiteren Farben erhältlich.

Papierabfallbehälter Wandmontage

CARCPAB

BxHxT : 260 x 500 x 203mm
Fassungsvermögen ca. 25 l



In vier weiteren Farben erhältlich.

DIE WAHL DER OPTIMALEN ARMATUR

Besondere Ansprüche hinsichtlich der Bedienung der Armaturen, gibt es z.B. in medizinischen Einrichtungen. Hier werden unter anderem aufgrund sanitärer Richtlinien hohe Anforderungen an die ergonomische Bedienung der Armaturen gestellt. Hygiene, Sicherheit und Komfort lassen sich in sensiblen Umgebungen durch die Wahl der richtigen Armatur verbessern. Je nach dem eignet sich eine Wandarmatur mit schwenkbarem Auslauf, die viel Platz bietet um eine bequeme und hygienische Handhabung sicherzustellen oder eine berührungslose Armatur. Die letztere Variante hilft, die Übertragung von Bakterien über die Hände zu verringern. Sie sind damit ideal für Hochrisiko-Umgebungen wie beispielsweise Operationssäle geeignet.

Farbauswahl Seifenspender Sensoric



EDELSTAHL



SCHWARZ



DUNKELGRAU



WEIß

Ein Plus an Hygiene

Spendersysteme erhöhen die Hygiene – ganz gleich ob im Waschraum, im Büro, in einer Arztpraxis oder im Hotel. Die Selection Comfort Spenderprodukte erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an Design und Funktionalität, sondern fügen sich optisch perfekt in ihre Umgebung ein. Die Spendersysteme sind sowohl elektronisch gesteuert und berührungslos als auch in einer manuellen Variante erhältlich. Verriegelungen schützen vor Diebstahl oder Missbrauch.



WC-BEREICH

Öffentliche Sanitärräume sind für eine hohe Besucherfrequenz ausgelegt. Die Anforderungen an die Produkte sind hoch. Auch nach jahrelangem Dauergebrauch müssen die Produkte hohen Belastungen und auch Vandalismus standhalten. Ebenso spielt das Thema Hygiene eine entscheidende Rolle. So sollten sowohl im barrierefreien Sanitärraum als auch im Standard WC die WCs nach den einschlägigen Punkten ausgewählt werden, um beständige und komfortable Sanitärräume zu schaffen.



WC-Varianten und ihre Vorteile

- Wandhängende WCs
  Erleichtern die Fußbodenreinigung
- Bodenstehende WCs
  Erleichtert den Austausch von bestehenden Stand-WCs
- Spülrandlose WCs
  ermöglichen eine besonders schnelle und gründliche Reinigung
- Erhöhte und verlängerte WCs
  Diese sind besonders für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit oder Rollstuhlfahrer die optimale Lösung.

Selection Comfort Urinale

Die Selection Comfort Urinale stellen sowohl als Ergänzung zu den klassischen WC‘s sowie auch als Einzel-Anlage in öffentlichen und hoch frequentierten Sanitäranlagen eine komfortable Lösung dar.

VORAUS-
SCHAUEND
GEPLANTE
BÄDER.

OHNE
KOMPROMISSE.



DAS PLUS AN HYGIENE

Die Selection Comfort WCs #CARACWWC und #CARACWHC verfügen über eine spülrandlose DirectFlush-Technologie sowie eine antibakterielle Beschichtung. Somit wird das Bakterienwachstum reduziert und die Reinigung erleichtert.

Wand-Tiefspül-WC

mit geschlossenem Spülrand und erhöhtem Sitz (+ 6 cm)

CARACWWC



Wand-Tiefspül-WC

Spülrandlos, mit erhöhtem Sitz (+ 6 cm)

CARCPWWCOS

Wand-Tiefspül-WC

mit geschlossenem Spülrand,

Ausladung: 70 cm

CARACWWC70

Wand-Flachspül-WC **CARACWWCF70**



Wand-Tiefspül-WC

Spülrandlos, Ausladung: 70 cm

CARACWWCOS70



Stand-Tiefspül-WC

mit geschlossenem Spülrand und erhöhtem Sitz (+ 6 cm)

CARACWCH

Stand-Flachspül-WC **CARACWCHF**



Stand-Tiefspül-WC

Spülrandlos, mit erhöhtem Sitz (+ 6 cm)

CARCPWCOS

WC-Sitz mit Deckel

mit durchgehender Scharnierwelle, weiß

CARACSISW



WC-Sitzring

mit durchgehender Scharnierwelle, weiß

CARACSRSW



WC-Sitz mit Deckel

inkl. Edelstahl Scharnieren, weiß

RENOSI

Inkl. Absenkautomatik **RENOSIUAS**



Absauge-Urinal, spülrandlos

mit innenliegendem Wasserzulauf

S3UOS



Absauge-Urinal

mit Löchern für Deckelmontage

S3U



Urinaldeckel

inkl. Absenkautomatik

S3UDAS



Abb.: Urinal Selection Comfort S3U

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE ORTE.

Funktionsweise des „Absauge-Urinals“

Dank eines speziellen Absaugsiphons werden unangenehme Gerüche vermieden und zusätzlich der Wasserverbrauch bei dem Spülvorgang reduziert. Gegenüber einem herkömmlichen WC, das mindestens 3 Liter für eine kleine Spülung verbraucht, spart das Selection Comfort Urinal (#S3U) somit jede Menge Wasser und Kosten. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Verstopfungen umgangen werden und der Absaugsiphon eine Geruchsbelästigung selbst bei intensiver Nutzung vermeidet.

Elektronische Spülung

Für stark frequentierte, öffentliche Toiletten bietet sich die elektronische Infrarot Spülarmatur an, die automatisch in regelmäßigen Zeitabständen spült, um zu jeder Zeit ein Mindestmaß an Hygiene zu gewährleisten. Spülrandlose Urinale mit der innovativen Wasserführung für ein perfektes und sauberes Spülergebnis.



Selection Comfort Elektronik Urinal-Spüler mit IR-Sensor
und integrierter Vorabsperrung
COMEUSB

BARRIEREFREIE GESTALTUNG

Die Gesellschaft wandelt sich – und mit ihr die Anforderungen an Sanitärbereiche. Immer mehr Menschen wünschen sich ein hohes Maß an Sicherheit, Komfort, Hygiene und barrierefreier Gestaltung von Sanitärräumen. Besonders bei eingeschränkter Kraft und Mobilität ist es wichtig, mit cleveren Produkten ein Plus an Komfort zu schaffen. Mit den innovativen Selection Comfort Sanitärlösungen bieten Sie den Nutzenden konsequente Unterstützung im barrierefreien Bad.

Bürstengarnitur

CARCPBU

Wandmodell, Edelstahl matt geschliffen



WC-Papierhalter

CARCPPH

ohne Deckel, Edelstahl matt geschliffen



WC-Reserve-Papierhalter

CARCPPHR

Edelstahl, matt geschliffen



Stützklappgriff Mono

CARCPSKG60

BxH: 101 x 210mm
Ausladung: 600mm
matt geschliffen



Stützklappgriff Duo

CARCPSKG70

BxH: 101 x 210mm
Ausladung: 700mm
Edestahl,
matt geschliffen



Stützklappgriff Duo

CARCPSKG85

BxH: 101 x 210mm
Ausladung: 700mm
Edestahl,
matt geschliffen



Stützklappgriff Duo mit Papierrollenhalter

CARCPSKG70PH

BxH: 101 x 210mm
Ausladung: 700mm
Edelstahl,
matt geschliffen



Stützklappgriff Duo mit Papierrollenhalter

CARCPSKG85PH

BxH: 101 x 210mm
Ausladung: 850mm
Edelstahl,
matt geschliffen



Stützklappgriff Duo mit Papierrollenhalter und Funk-Auslösung Ausführung: Links

CARCPSKG85PHL

BxH: 101 x 210mm
Ausladung: 850mm
Edelstahl,
matt geschliffen



Stützklappgriff Duo mit Papierrollenhalter und Funk-Auslösung Ausführung: Rechts

CARCPSKG85PHR

BxH: 101 x 210mm
Ausladung: 850mm
Edelstahl,
matt geschliffen





Abb.: Selection Comfort Stützklappgriff CARCPSKG70

Optimale Unterstützung

Im barrierefreien Sanitärbereich sind Stützklappgriffe notwendig. Sie bieten bei eingeschränkter Kraft und Mobilität wichtige Unterstützung und erhöhen die Sicherheit in allen Bereichen des Bads. Angebracht werden Stützklappgriffe am Waschtisch, am WC oder in der Dusche. Für die Nutzenden ist es dabei besonders angenehm, wenn der Stützklappgriff über ergonomisch gestaltete sowie flächige Griffebenen verfügt. Das bietet besonders sicheren Halt. Die Selection Comfort Stützgriffe sind genau für diese Zwecke gestaltet – sie lassen sich optimal greifen. AnwenderInnen stützen sich bei Bedarf sicher ab oder ziehen sich hoch.

Rückenstütze, weiß I **anthrazit**

mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen,
Kunststofflehne Edelstahl, matt geschliffen
BxHxT: 350 x 330 x 150mm

CARCPRSWE I CARCPRSA



BIS INS
KLEINSTE DETAIL
DURCHDACHT.

HYGIENISCH
UND FUNKTIONAL.



DUSCHPLATZ

Bodengleiche Duschen sind Standard im barrierefreien Bad. Der Grund ist die elegante Anmutung und die leichte Begehbarkeit für jeden Nutzenden. Sie ist barrierefrei und ermöglicht mit der richtigen Grundfläche auch RollstuhlfahrerInnen das Eigenständige Duschen. Allerdings macht nicht nur die Ebenerdigkeit die Dusche zu einer barrierefreien Dusche. Duschsitze, Haltegriffe und viele weitere Produkte tragen maßgeblich dazu bei, eine Barrierefreiheit in der Dusche zu schaffen.



Abb.: Selection Comfort Wandrosette

STIMMIGES KONZEPT

Die Produkte der Serie Selection Comfort überzeugen in den verschiedensten Anwendungsbereichen und Objekttypen. Das Konzept verbindet Funktionalität sowie ausgezeichnete Gestaltung mit hervorragender Qualität und schafft einen bleibenden Mehrwert.

Leichte Reinigung

Für den Einsatz im Bereich Professional Care ist Hygiene ein entscheidender Faktor. Die Produkte von Selection Comfort sind aus möglichst wenigen Komponenten gefertigt, sodass nur eine äußerst geringe Anzahl an Materialübergängen entsteht. Durch eine besonders präzise Fertigung sind Komponenten so zusammengefügt, dass eine glatte, hygienische Oberfläche entsteht.

Hygienisches Dichtelement

Aufgrund von Wandunebenheiten und an den Fugen schließen Befestigungsrosetten häufig nicht vollständig plan mit der Wand ab. Mit dem hygienischen Dichtelement von Selection Comfort ist eine schnell umsetzbare und zuverlässige Abdichtung verfügbar. Die Wandkonsolen der Stützklappgriffe und Duschsitze sowie die Befestigungsrosetten der Haltegriffe und Stangensysteme verschiedener Produktlösungen können mit ihm ausgestattet werden. Somit muss bei der Anbringung keine Rücksicht auf Wandunebenheiten genommen werden.



HYGIENISCH DICHT



GEPRÜFTE BARRIEREFREIHEIT

Durch den Einsatz der befliesbaren Selection Comfort Duschboards erhalten Sie eine hygienische und robuste Duschfläche die, unter der Verwendung von Fliesen mit einer Mindestgröße von 100 x 100 mm, eine ausreichende Stabilität bietet um das befahren mit einem Rollstuhl zu ermöglichen. Verfügbar ist diese mit einem zentral und einem dezentral platzierten Ablauf.

Duschboard Zentral

CARDUB90 I CARDUB100 I

CARDUB120 I CARDUB12090



Zubehör erforderlich

Duschboard Dezentral

CARDUB120D



Zubehör erforderlich

Winkelgriff rechts

CARCPWG6030R

Durchmesser: 32 mm, geschliffen

HxB: 600x300 mm



Winkelgriff rechts

CARCPWG9040R

Durchmesser: 32 mm, geschliffen

HxB: 900x400 mm



Winkelgriff links

CARCPWG6030L

Durchmesser: 32 mm, geschliffen

HxB: 600x300 mm



Winkelgriff links

CARCPWG9040L

Durchmesser: 32 mm, geschliffen

HxB: 900x400 mm



Winkelgriff rechts

CARCPWG12560RWE

Durchmesser: 32 mm,

mit Brausehalter weiß,

Edelstahl matt geschliffen



Winkelgriff rechts

CARCPWG12560R

Durchmesser: 32 mm,

mit Brausehalter anthrazit,

Edelstahl matt geschliffen



Winkelgriff links

CARCPWG12560LWE

Durchmesser: 32 mm,

mit Brausehalter weiß,

Edelstahl matt geschliffen



Winkelgriff links

CARCPWG12560L

Durchmesser: 32 mm,

mit Brausehalter anthrazit,

Edelstahl matt geschliffen



Einzelhaken

CARCPHA35

Edelstahl matt

geschliffen





Abb.: Selection Comfort Winkelgriff mit Brausehalter weiß CARCPWG12560RWE

Funktional kombinierbar

Sicherer Halt, Selbstständigkeit und eine komfortable Nutzung sind entscheidende Faktoren im Bereich Professional Care. Selection Comfort ist darauf ausgelegt, Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu unterstützen.

Durch die Variantenvielfalt einzelner Produkte wird eine passgenaue Lösung für die jeweiligen Nutzenden erzielt. So gibt es beispielsweise fest installierte Duschsitze, Einhängesitze oder mobile Lösungen, die zudem platzsparend an die Wand klappbar sind. Auch das Gewicht der einzelnen Komponenten wurde bei der Entwicklung berücksichtigt. So ist der Einhängesitz mit seinen ca. 9 kg besonders leicht und lässt sich somit ohne großen Kraftaufwand tragen.

CLEVERE
MONTAGETECHNIK.

HYGIENISCHE
GESTALTUNG.

Selection Comfort

www.pfeiffer-may.de | www.link-haustechnik.de | www.loeffelhardt.com | www.linss.de

Die PFEIFFER & MAY Gruppe hat einen hohen Anspruch: Ihre uneingeschränkte Zufriedenheit. Sie ist unsere Grundlage für die Auswahl von Produkten und Materialien. An ihr müssen sich Qualität und Design unserer Badserien genauso messen wie die Verarbeitung und der Preis.

Sehen, fühlen und (be-)greifen Sie „Selection Comfort“ in unseren zahlreichen Badimpulse Ausstellungen. Geschmackvoll ergänzt durch individuelle Fliesen und einen modernen Designheizkörper entsteht Ihr persönliches Wohlfühlbad.

Social Media

Folgen Sie uns auf:

pfeifferundmay

PFEIFFER & MAY Gruppe

PFEIFFER & MAY Gruppe

Selection Comfort erhalten Sie exklusiv bei den Partnern der PFEIFFER & MAY Gruppe.

P&M Gruppe

09.11.2026 Alle Angaben ohne Gewähr.